



DOBRY IMPLANT
DOBRY WYBÓR

OSSTEM[®]
IMPLANT

Właściwy wybór dobrego implantu

Podstawowe pojęcia



01 Podstawowa wiedza o implantologii stomatologicznej

Co się stanie, jeśli nie zareagujemy na utratę zęba?

Implant - trzeci ząb

Co czyni tzw. dobry implant?

Implant, most czy proteza?

Zabieg i użytkowanie implantu

Brak bólu i prognozy na przyszłość

02 Przypadki

Brakujący pojedynczy ząb

Górnym siekacz

Dolnym trzonowcem

Wąskie przestrzenie

Brakujące kilka zębów

Górne trzonowce

Dolne trzonowce

Bezzębne całkowite

Nieruchome protezy na implantach

Protezy ruchome

Zabiegi okołaimplantacyjne

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Augmentacja wyrostka

03 Dobry implant, Osstem

Osstem to dobry wybór

Rodzaje powierzchni implantów

HA BA SA

OSSTEM[®]
IMPLANT

01

Podstawowa wiedza o implantologii

Co się dzieje, jeśli nie reagujemy na utratę zębów?



Deformacja zgryzu



Przesuwanie się zębów



Choroby przyzębia i dziąseł



Powolny zanik kości wyrostka
zębodołowego utrudniający
noszenie protez



Postarzenie rysów twarzy



Pogorszenie ogólnych
funkcji żywieniowych związanych
z trawieniem

Chcesz zachować zdrowie i komfort maksymalnie długo?

Sugerujemy implant - Dobry Implant.

OSSTEM[®]
IMPLANT

Implant - Twój nowy ząb

**Korona protetyczna**

Prawidłowo wykonana jest identyczna z naturalnym zębem

Łącznik protetyczny

Łączy koronę z wszczepionym implantem

Implant

Pełni rolę korzenia

Implantacja przeprowadzana przez wykwalifikowanego lekarza dentystę to bezpieczna procedura medyczna, która przywraca pacjentowi funkcjonalność i estetykę naturalnego uzębienia. Szukaj dyplomów AIC w gabinecie - potwierdzają zdobyte kwalifikacje.

01

Podstawowa wiedza o implantologii

9 powodów dlaczego implanty są dobre

1

Naturalny uśmiech
oraz wzrost
samooceny



2

0% szans na nowe
ubytki próchnicowe



3

Identyczny komfort
żucia co z
naturalnymi zębami



4

Zdrowie jamy
ustnej ma wpływ na
cały organizm



5

Poprawa odczucia
smaku potraw



6

Ochrona
istniejących
zębów



7

Długofalowo
oszczędność
ekonomiczna



8

Poprawa
utrzymania
protezy



9

Pozbycie się
niewygodnych
ruchomych protez



Implant

Co wybrać? Implant, most czy proteza?



	Implant	Most	Proteza
Procedura	Umieszczenie implantu w kości	Oszlifowanie zębów sąsiadujących	Pobranie wycisków wyrostka zębodołowego i dziąseł
Niszczenie zębów	Brak zniszczenia sąsiadujących zębów	Szlifowanie to nieodwracalny proces często prowadzący do zniszczenia	Powolna utrata kości wyrostka zębodołowego
Czas kuracji	Zwykle od 3 do 6 miesięcy	Krótki	Krótki
Koszty	Wysokie koszty początkowe ale zdecydowanie opłacalne w dłuższym okresie	Średnie	Cena niższa od implantu ale wymagająca wymian - niekorzystna w dłuższym okresie
Komfort żucia	Identyczny z naturalnymi zębami	Niski - ze względu na brak podparcia w naturalnych zębach	Trudności w rozgryzaniu i przełykaniu
Trwałość	Bardzo wysoka	Wymiana co 5-7 lat	Wymiana co 3-4 lata

Zabieg implantologiczny i trwałość implantu

Procedura wszczepienia implantu



Konsultacja



Zabieg



Pobranie wycisków



Umieszczenie korony



Okresowa kontrola

Implant na całe życie

Badania naukowe dowodzą, że prawidłowo umieszczony implant, może pozostać w kości do końca życia pacjenta - aby osiągnąć taki rezultat niezbędnymi warunkami jest utrzymanie prawidłowej higieny i okresowe badania kontrolne.

Szanse powodzenia kuracji i ból okołozabiegowy

1

Szanse powodzenia

Nowoczesne implanty istnieją od kilkudziesięciu lat - ich trwałość i funkcjonalność potwierdzona jest wieloma badaniami a szanse na długotrwałe utrzymanie implantu rosną wraz z rozwojem wiedzy medycznej. Najnowocześniejsze rozwiązania dają najlepsze rezultaty.

2

Bezpośrednio po zabiegu

Zabieg wszczepienia implantu nie różni się pod względem dolegliwości dla pacjenta od innych zabiegów stomatologicznych w których lekarz ma styczność z kością. Nowoczesne znieczulenia skutecznie eliminują jakikolwiek ból zabiegowy*.

*Odczucie bólu jest bardzo indywidualne i warto skonsultować się ze swoim dentystą.


3

Okresowe kontrole

Implanty mogą być na całe życie ale przy zachowaniu prawidłowej higieny i przestrzeganiu okresowych wizyt lekarskich. Nie każdy pacjent może mieć wszczepione implanty - warto skonsultować się z lekarzem na temat przeciwwskazań wynikających z braku kości lub chorób ogólnych. Duża część przeciwwskazań może ulec zmianie na skutek dodatkowych kuracji lub zabiegów.

Brak jednego zęba | Górny siekacz

Brak jednego zęba | Zęb trzonowy w żuchwie




Brak jednego zęba | Dolny siekacz


Brak skrzydłowy | Zęby trzonowe w szczęcie



Podwójny brak skrzydłowy | Zęby trzonowe w żuchwie




Rozległe braki uzębienia | Pojedyncze odbudowy stałe




Bezzębna żuchwa | Proteza stała na implantach



Zbyt mała ilość kości | Podniesienie dna zatoki szczękowej



Zbyt mała ilość kości | Augmentacja kostna wyrostka



6 powodów dla których Osstem to dobry wybór

1



Jedna z największych firm na Świecie

Dostarczamy nasze produkty do większości krajów Świata

2



System implantologiczny

Dentyści wybierają go kierując się jakością i przewidywalnością


3



Badania naukowe

Evidence based medicine
- to gwarancja, że nasze produkty działają zgodnie z opisem.

4



Miernik sukcesu

98.8% implantów odnosi długotrwały sukces terapeutyczny

5



Zaawansowana technologia

Najnowocześniejsze na rynku powierzchni implantów. Wyrzucamy konkurencję o całe lata




6



Szkolimy lekarzy na kursach AIC

Szkolimy lekarzy aby prawidłowo przeprowadzali zabiegi implantologiczne - szukaj dyplomów AIC

Powierzchnie implantów

**HA****BA****SA**


Specjalnie przygotowana powierzchnia implantu ma największe znaczenie w procesie integracji z kością własną pacjenta.

Osstem posiada kilka unikalnych technologii przygotowania powierzchni implantów - jesteśmy liderem nowoczesnych rozwiązań.

Rodzaje powierzchni implantów

HA(Hydroxyapatite)

Powierzchnia dodatkowo pokryta hydroksyapatytem, który ulega resorpcji przyspieszając gojenie.



HA

Zwykły
implant

Czas gojenia (miesiące)

1 2 3

4 tygodnie

12 tygodni


Miejsce implantacji

Twarda
kość

Normalna
kość

Miękka
kość

Rodzaje kości



Twarda
kość

Normalna
kość


Miękka
kość

*Czas może ulec wydłużeniu na skutek jednostkowych różnic w budowie kości pacjenta

Dobry implant, Osstem

Rodzaje powierzchni implantów

BA(Biologic Active SA) Ultra hydrofilna powierzchnia z nanostrukturą, która znacząco przyspiesza proces gojenia - polecana dla trudnych przypadków



BA

Czas gojenia (miesiące) Miejsce implantacji

Zwykły implant

1	2	3	Twarda kość	Normalna kość	Miękka kość	Rodzaje kości
4 - 6 tygodni						
12 tygodni						


*Czas może ulec wydłużeniu na skutek jednostkowych różnic w budowie kości pacjenta

Osstem TS BA sprzedawany jest także pod amerykańską nazwą Hiossen ET NH.

Rodzaje powierzchni implantów

SA(powierzchnia aktywna)

Aktywna powierzchnia implantu znacząco skraca czas gojenia.



SA

Zwykły
implant

Czas gojenia (miesiące)

1	2	3
6-8 tygodni		
12 tygodni		

Miejsce implantacji

Rodzaje kości		
Twarda kość	Normalna kość	Miękka kość
Twarda kość	Normalna kość	Miękka kość

*Czas może ulec wydłużeniu na skutek jednostkowych różnic w budowie kości pacjenta

Prawdopodobnie najpopularniejszy implant na Świecie

Osstem Implant

Wybór dobrego implantu jest równie ważny co wybór dobrego dentysty.

EUROPA/AFRYKA

GERMANY	UK	BULGARIA	KOSOBO
RUSSIA	DENMARK	ROPTUGAL	GREECE
HUNGARY	POLAND	SPAIN	TURKEY
AUSTRIA	ROMANIA	FRANCE	TURKEY (HIOSEN)
SWITZERLAND	AZERBAJDAN	GEORGIA	LITHUANIA
NORWAY	CZECH	ITALY	ALBANIA
SWEDEN	SLOVAKIA	CROATIA	SUDAN
FINLAND	SERBIA		

AZJA/OCEANIA/BLISKI WSCHÓD

KOREA	MALAYSIA	INDONESIA
JAPAN	SINGAPORE	PAKISTAN
CHINA	INDIA	KUWAIT
TAIWAN	AUSTRALIA	U.A.E
VIETNAM	PHILIPINES	SAUDI
KAZAKHSTAN	THAILAND	SYRIA
BANGLADESH	INDONESIA	IRAN

AMERYKA

CANADA (HIOSEN)	COSTA RICA
USA (HIOSEN)	PERU
MEXICO (HIOSEN)	CHILE

● Korporacja ● Dealer
Stan na grudzień 2012



Autoryzowane gabinety
stomatologiczne używające
implantów Osstem, zaopatrują
pacjentów w międzynarodową
gwarancję, której potwierdzeniem
jest paszport implantologiczny.



OSSTEM[®]
IMPLANT